



Vogeltellingen Wintervoedselveldjes

Instructie

WERKGROEP
**GRAUWE
KIEKENDIEF**



Vogeltellingen Wintervoedselveldjes

Instructie

Colofon

© Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief 2011

Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief
Postadres: Postbus 46, 9679 ZG Scheemda
Bezoekadres: Nassaustraat 14, 9671 BW Winschoten
www.werkgroepgrauwekiekendief.nl

Foto omslag:

Wintervoedselveldje in de Polder Pekela Zuidkant. Winter 2012/2013. © Theo van Kooten.

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
2.	Instructie	5
3.	Voorbeeld veldkaart	6
4.	Bijlage: soortenlijst met afkortingen	7

1. Inleiding

Het jaarlijkse monitoren van vogels in de wintervoedselveldjes levert een schat aan informatie op en zegt wat over de waarde van deze veldjes. Kennis op dit gebied ontbrak tot voor kort vrijwel. Dankzij een groeiende groep van tellers die in de winter op pad gaan komt het besef dat onze akkers in de winter een belangrijke (voedsel)functie hebben. Wij zijn dan ook heel blij dat je als teller hiervoor wilt inzetten.

Deze eenvoudige instructie is bedoeld om tot een gestandaardiseerde opzet van wintertellingen te komen. En daarmee een helder overzicht van de getelde soorten te krijgen, die bovendien uitwisselbaar zijn in ruimte en tijd.

2. Instructie

- Tellen vanaf 15 oktober tot 15 maart
- Tel de veldjes om de twee weken, vaker mag ook. Regel bij absentie als het kan vervanging.
- Doorkruis het veldje volgens een vaste route en bestrijk het zo volledig mogelijk.
- Teken waarnemingen met potlood in op een kaart. Gebruik daarbij de gestandaardiseerde soortenlijst voor BMP en MAS van afkortingen, bijvoorbeeld GG voor Geelgors. De lijst is als bijlage toegevoegd. Deze gaat uit van het broedseizoen waardoor bepaalde soorten ontbreken. Om verwarring te voorkomen graag voor deze soorten de volledige naam noteren.
- Let goed op: alleen de vogels die binding hebben met het wintervoedselveldje of braakperceel tellen mee bij het invoeren van de gegevens. Pleisterende vogels in de buurt van het veldje beoordelen op of ze wel/geen binding hebben met het te tellen perceel.
- Elk telformulier heeft een gestandaardiseerd invoersjabloon. Vermeld o.a. de datum, begin- en eindtijd, je naam en de weersomstandigheden. Bij opmerkingen kan overige informatie ingevuld worden of er bijvoorbeeld werkzaamheden hebben plaatsgevonden (sloot is geschoond, bagger is over veldje uitgestort, dikke sneeuwdek etc.).
- De telgegevens worden in een standaard Excel-format van de Werkgroep Grauwe Kiekendief ingevoerd. Daarnaast graag ook jullie waarnemingen invoeren op *Waarnemingen.nl*. Zorg ervoor dat je in je persoonlijke gegevens op *Waarneming.nl* een lidmaatschap hebt aangemaakt voor de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Dan zijn alle ingevoerde waarnemingen eveneens op onze website zichtbaar.
- Vermeld ook de aanwezigheid van zoogdieren in de veldjes. Muizen hoef je niet te melden, maar als u een dood exemplaar vindt toch graag op naam brengen en noteren.
- De aanwezigheid van prooiresten zijn belangrijk. Voor zover mogelijk op naam brengen en noteren. Neem bij twijfel een foto van de prooiresten en mail deze aan ons door dan kunnen we samen bekijken om wat voor resten het gaat.

Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief

Postbus 46, 9679 ZG Scheemda

Email: info@grauwekiekendief.nl

Website: www.grauwekiekendief.nl

3. Voorbeeld veldkaart




Fig.1 voorbeeld veldkaart

Alle vogels en dieren die in het perceel zaten worden ingetekend op de plek waar ze vandaan kwamen.

Vogels of dieren die arriveren, daarvan wordt aangegeven waar ze vandaan kwamen (zie BIK)

4 GG = geelgors, 20 RM = ringmus, 1 RG = rietgors, 2 haas, geplukte RM = ringmus plukresten in het perceel.
 1 BIK ad ♂ = blauwe kiekendief volwassen ma, kwam jagend vanuit het zuidwesten.

25 VL = veldleeuwerik, groep pleisterend op naastgelegen perceel met graanstoppels.

36 RGa spec = rietgans, een groep overvliegend van oost naar west. Niet nader te specificeren op toendra of taiga.

4. Bijlage

AALSCHOLVER	Aal	GAAI	Gaai	KEMPHAAN	KH
APPELVINK	AV	GEELGORS	GG	KERKUIL	KU
BAARDMAN	BM	GEELPOOTMEEUW	GeM	KIEVIT	Ki
BEFLIJSTER	Bef	GEKRAAGDE ROODSTAART	GR	KLAPEKSTER	KIE
BERGEEND	BE	GELE KWIKSTAART	GKw	KLEINE BARMSIJS	Barm
BIJENETER	BijE	GEOORDE FUUT	GFu	KLEINE BONTE SPECHT	KBS
BLAUWBORST	BB	GIERZWALUW	GZ	KLEINE CANADESE GANS	KCGa
BLAUWE KIEK	BIK	GLANSKOP	Gla	KLEINE KAREKIET	KK
BLAUWE REIGER	BIR	GOUDHAAN	GH	KLEINE MANTELMEEUW	KMM
BOERENZWALUW	BZ	GOUDPLEVIER	GPI	KLEINE PLEVIER	KPI
BONTBEKPLEVIER	BPI	GOUDVINK	GV	KLEINE VLEGENVANGER	KVI
BONTE KRAAI	BoKr	GRASMUS	GM	KLEINE ZILVERREIGER	KIZi
BONTE STRANDLOPER	BSt	GRASPIEPER	GP	KLEINST WATERHOEN	KsW
BONTE VLEGENVANGER	BVI	GRASZANGER	GrZ	KLUUT	KI
BOOMKLEVER	BKI	GRAUWE GANS	GGa	KNEU	Kn
BOOMKRUIPER	BKr	GRAUWE GORS	GrG	KNOBBELZWAAN	KnZ
BOOMLEEUWERIK	BL	GRAUWE KIEKENDIEF	GrK	KOEKOEK	Koe
BOOMPIEPER	BP	GRAUWE KLAUWIER	GKI	KOEREIGER	KoeR
BOOMVALK	BV	GRAUWE VLEGENVANGER	GVI	KOKMEEUW	KoM
BOSRIETZANGER	B	GRIEL	Grie	KOLGANS	KGa
BOSRUITER	BoRu	GROENE SPECHT	GS	KOOLMEES	K
BOSUIL	BU	GROENLING	G	KORHOEN	KoH
BRAAMSLUIPER	BS	GROTE BONTE SPECHT	GBS	KRAANVOGEL	Kraan
BRANDGANS	BGa	GROTE CANADESE GANS	GCGa	KRAKEEND	KrE
BRILDUIKER	Bril	GROTE GELE KWIKSTAART	GGK	KRAMSVOGEL	KV
BRUINE KIEK	BrK	GROTE KAREKIET	GK	KROONEEND	KroE
BUIDELMEES	BuM	GROTE LIJSTER	GL	KRUISBEK	KB
BUIZERD	Bui	GROTE MANTELMEEUW	GMM	KUIFDUIKER	Kduik
CANADESE GANS	CGa	GROTE STERN	GSt	KUIFEEND	KE
CASARCA	Cas	GROTE ZILVERREIGER	GrZi	KUIFLEEUWERIK	KL
CETTI'S ZANGER	CZ	GRUTTO	Gr	KUIFMES	Kf
DODAARS	DD	HALSBANDPARKIET	Hals	KWAK	Kwak
DRAAIHALS	DH	HAVIK	Ha	KWARTEL	Kw
DUINPIEPER	DP	HEGGENMUS	HM	KWARTELKONING	KwK
DWERMEEUW	DwM	HOLENDUIF	Hol	LEPELAAR	Lep
DWERGSTERN	DSt	HOP	Hop	MANDARIJNEEND	MaE
EIDER	EE	HOUTDUIF	HD	MATKOP	Mat
EKSTER	E	HOUTSNIP	HS	MEERKOET	MK
ENGELSE KWIKSTAART	EKw	HUISMUS	H	MEREL	M
EUROPESE KANARIE	EK	HUISZWALUW	HZ	MIDDELSTE BONTE SPECHT	MBS
FAZANT	Fa	IJSVOGEL	IJs	MIDDELSTE ZAAGBEK	MiZ
FITIS	F	INDISCHE GANS	IGa	MORINELPLEVIER	MPI
FLUITER	Fl	KAUW	Ka	NACHTEGAAL	N
FUUT	Fu	KEEP	Keep	NACHTZWALUW	NZ

Bijlage soortenlijst

NIJLGANS	NGa	SPOTVOGEL	SV	ZOMERTORTEL	ZoT
NOORDSE STERN	NSt	SPREEUW	S	ZWARTE KRAAI	ZKr
NOTENKRAKER	NoK	SPRINKHAANZANGER	SZ	ZWARTE MEES	ZM
OEHOE	OeH	STAARTMEES	SM	ZWARTE ROODSTAART	ZR
OEVERLOPER	OeV	STADSDUIF	StaD	ZWARTE SPECHT	ZS
OEVERZWALUW	OZ	STEENLOPER	SL	ZWARTE STERN	ZSt
OIEVAAR	Ooi	STEENUIL	SU	ZWARTE WOUW	ZWW
ORPHEUSSPOTVOGEL	OrSV	STELTKLUUT	Stel	ZWARTE ZWAAN	ZwZ
ORTOLAAN	OrL	STORMMEEUW	StM	ZWARTKOP	ZK
PAAPJE	Paap	STRANDPLEVIER	SPl	ZWARTKOPMEEUW	ZKM
PATRIJS	Pa	TAFELEEND	TE		
PIJLSTAART	PS	TAIGABOOMKRUIPER	TBKr		
PIMPELMEEES	P	TAPUIT	Ta		
PORSELEINHOEN	PH	TJIFTJAF	Tj		
PURPERREIGER	PuR	TORENVALK	TV		
PUTTER	Pu	TUINFLUITER	T		
RAAF	Rf	TURELUUR	Tu		
RANSUIL	RU	TURKSE TORTEL	TT		
RIETGANS	RGa	VELDLEEUWERIK	VL		
RIETGORS	RG	VELDUIL	VU		
RIETZANGER	RZ	VINK	V		
RINGMUS	RM	VISAREND	VisA		
RODE WOUW	RoW	VISDIEF	VD		
ROEK	Ro	VUURGODHAAN	VGH		
ROERDOMP	RD	WATERHOEN	WH		
ROODBORST	R	WATERRAL	WR		
ROODBORSTTAPUIT	RTa	WATERRIETZANGER	WRZ		
ROODHALSFUUT	RoFu	WATERSNIP	WS		
ROODKOPKLAUWIER	RoKl	WATERSPREEUW	WSpr		
ROODMUS	RoM	WESPENDIEF	WD		
ROODSTERBLAUWBORST	RBb	WIELEWAAL	Wie		
ROSSE STEKELSTAART	RoS	WILDE EEND	WE		
ROUWKWIKSTAART	Rouw	WINTERKONING	W		
SCHOLEKSTER	Sc	WINTERTALING	WT		
SIJS	Sijs	WITTOEGEEND	WitE		
SLECHTVALK	SIV	WITTE KWIKSTAART	WKw		
SLOBEEND	SE	WITWANGSTERN	WSt		
SMIENT	Smie	WOUDAAP	Wou		
SNOR	Sn	WULP	Wu		
SOEPEEND	SoeE	ZANGLIJSTER	Z		
SOEPGANS	SoeG	ZILVERMEEUW	ZiM		
SPERWER	Sp	ZOMERTALING	ZT		